



Secretaria Municipal de Saúde de Santa Fé.

Nota Informativa Vacinação contra a COVID-19 COMORBIDADES

A secretaria de Saúde em cumprimento ao disposto nos Planos Nacional, Estadual e Municipal de Vacinação contra a COVID-19 comunica que estará vacinando a população conforme chamadas por faixa etária e doenças associadas mediante os seguintes critérios:

Na fase I vacinar, proporcionalmente, de acordo com o quantitativo de doses disponíveis

1- Pessoas com Síndrome de Down, independentemente da idade;

2- Pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise) independentemente da idade; **(Estes serão vacinados nos Hospitais onde realizam os procedimentos)**

3- Gestantes e puérperas com comorbidades, independentemente da idade; **(Gestantes de Alto Risco e puérperas de até 45 dias que foram Alto Risco na gestação)**

*Suspenso temporariamente. Nota em anexo.

4- Pessoas com Deficiência Permanente de 55 a 59 anos. **(Cadastrados no BPC).**

5- Pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos conforme abaixo:

- **Diabetes mellitus** - Qualquer indivíduo com diabetes. **(Podem ser documentos comprobatórios o cadastro na UBS, declaração médica com diagnóstico da doença, exame ou receita do medicamento em uso).**

- **Pneumopatias crônicas graves** - Indivíduos com pneumopatias graves incluindo doença pulmonar obstrutiva

crônica, fibrose cística, fibroses pulmonares, pneumoconioses, displasia broncopulmonar e asma grave (uso recorrente de corticoides sistêmicos, internação prévia por crise asmática). **(Pode ser documento comprobatório a declaração médica com diagnóstico e CID da doença).**

- **Hipertensão Arterial Resistente** - Quando a pressão arterial (PA) permanece acima das metas recomendadas com o uso de três ou mais anti-hipertensivos de diferentes classes, em doses máximas preconizadas e toleradas, administradas com frequência, dosagem apropriada e comprovada adesão ou PA controlada em uso de quatro ou mais fármacos anti-hipertensivos. Hipertensão arterial estágio 3 PA sistólica ≥ 180 mmHg e/ou diastólica ≥ 110 mmHg independente da presença de lesão em órgão-alvo (LOA) ou comorbidade. Hipertensão arterial estágio 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade PA sistólica entre 140 e 179mmHg e/ou diastólica entre 90 e 109mmHg na presença de lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade. **(Pode ser documento comprobatório a declaração médica com diagnóstico e CID da doença).**

- **Doenças cardiovasculares** - Insuficiência cardíaca (IC) IC com fração de ejeção reduzida, intermediária ou preservada; em estágios B, C ou D, independente de classe funcional da New York Heart Association. Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar: Cor-pulmonale crônico, hipertensão pulmonar primária ou secundária. Cardiopatia hipertensiva (hipertrofia ventricular esquerda ou dilatação, sobrecarga atrial e ventricular, disfunção diastólica e/ou sistólica, lesões em outros órgãos-alvo). Síndromes coronarianas Síndromes coronarianas crônicas (Angina Pectoris estável, cardiopatia isquêmica, pós Infarto Agudo do Miocárdio, outras). Valvopatias: Lesões valvares com repercussão hemodinâmica ou sintomática ou com comprometimento miocárdico (estenose ou insuficiência aórtica; estenose ou insuficiência mitral; estenose ou insuficiência

pulmonar; estenose ou insuficiência tricúspide, e outras). Miocardiopatias e Pericardiopatias Miocardiopatias de quaisquer etiologias ou fenótipos; pericardite crônica; cardiopatia reumática. Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas Aneurismas, dissecções, hematomas da aorta e demais grandes vasos. Arritmias cardíacas com importância clínica e/ou cardiopatia associada (fibrilação e flutter atriais; e outras). Cardiopatias congênita no adulto: Cardiopatias congênitas com repercussão hemodinâmica, crises hipoxêmicas; insuficiência cardíaca; arritmias; comprometimento 28 miocárdico. Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados: 33Portadores de próteses valvares biológicas ou mecânicas; e dispositivos cardíacos implantados (marca-passos, cardio desfibriladores, ressyncronizadores, assistência circulatória de média e longa permanência) **(Pode ser documento comprobatório a declaração médica com diagnóstico e CID da doença).**

- **Doença cerebrovascular** - Acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico; ataque isquêmico transitório; demência vascular. **(Pode ser documento comprobatório a declaração médica com diagnóstico e CID da doença).**

- **Doença renal crônica** - Doença renal crônica estágio 3 ou mais (taxa de filtração glomerular < 60 ml/min/1,73 m²) e/ou síndrome nefrótica. **(Pode ser documento comprobatório a declaração médica com diagnóstico e CID da doença).**

- **Imunossuprimidos** - Indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea; pessoas vivendo com HIV e CD4 10 mg/dia ou recebendo pulsoterapia com corticoide e/ou ciclofosfamida; demais indivíduos em uso de imunossupressores ou com imunodeficiências primárias; pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos 6 meses; neoplasias hematológicas. **(Pode ser documento comprobatório a declaração médica com diagnóstico e CID da doença).**

- **Anemia falciforme** - Anemia falciforme. **(Pode ser documento comprobatório a declaração médica com diagnóstico e CID da doença).**

- **Obesidade mórbida** - Índice de massa corpórea (IMC) ≥ 40 **(Pode ser documento comprobatório a declaração médica com diagnóstico e CID da doença).**

- **Cirrose hepática** - Cirrose hepática Child-Pugh A, B ou C. **(Pode ser documento comprobatório a declaração médica com diagnóstico e CID da doença).**

Na fase II vacinar, proporcionalmente, de acordo com o quantitativo de doses disponíveis, segundo as faixas de idade de 50 a 54 anos, 45 a 49 anos, 40 a 44 anos, 30 a 39 anos e 18 a 29 anos seguindo os mesmos critérios da **fase I**:

- Pessoas com comorbidades;
- Pessoas com Deficiência Permanente;
- Gestantes e puérperas independentemente de condições pré-existent.

Para as comorbidades que necessitam de declaração, as mesmas poderão ser do profissional especialista em que o paciente já faz acompanhamento ou com médico nas Unidades de Saúde locais por meio de consultas agendadas.

As datas e faixa etária para vacinação serão divulgadas em carro de som, página da Secretaria de Saúde, Portal de Transparência, rádio local e demais mídias sociais.

Para qualquer dúvida ou esclarecimento entrar em contato pelos telefones 3247-1618 e 3247-3195 ou Whatsapp 99119-6180.