



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA-PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

Plano de Contingência Municipal para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19

I. INTRODUÇÃO

O Plano de Contingência é um documento elaborado com o intuito de auxiliar o município de Santo Antônio da Platina na resposta ao enfrentamento de um possível surto do novo Coronavírus (COVID-19) originado na cidade de Wuhan, na China. Este vírus, responsável por doença respiratória, pode determinar sérios danos às pessoas e à economia dos entes integrantes do Sistema Único de Saúde. Este documento visa definir as ações de prevenção e monitoramento da doença, bem como na assistência à saúde da população. As ações a serem implantadas devem promover a assistência adequada ao paciente, vigilância epidemiológica sensível e oportuna, bem como ações de comunicação. Essas diretrizes têm por objetivo auxiliar os serviços de saúde na mitigação dos processos epidêmicos, comunicação de risco e na redução da morbimortalidade por esta doença.

Agente Etiológico:

Coronavírus (CoV) é uma ampla família de RNA vírus que em humanos podem causar síndromes respiratórias e gastrointestinais. O coronavírus é uma nova cepa que ainda não havia sido previamente identificada em humanos.

Período de incubação:

Conforme estudos o período médio de incubação da infecção por coronavírus é de 5.2 dias, com intervalo que pode chegar até 12.5 dias.

Transmissão:

A disseminação ocorre de pessoa para pessoa nos casos de coronavírus, acredita-se que tenha ocorrido principalmente por meio de gotículas respiratórias produzidas quando uma pessoa infectada tosse ou espirra, semelhante à maneira como a influenza e outros patógenos respiratórios se espalham.

Período de transmissibilidade:

O que se sabe é que a transmissibilidade dos pacientes infectados por coronavírus ocorre entre pessoas em média 07 dias após o início dos sintomas. No entanto, dados preliminares sugerem que a transmissão possa ocorrer, mesmo sem o aparecimento de sinais e sintomas.

Até o momento, não há informação suficiente de quantos dias anteriores ao início dos sinais e sintomas que uma pessoa infectada passa a transmitir o vírus.

Manifestações clínicas:

O espectro clínico da infecção por coronavírus é muito amplo, podendo variar de um simples resfriado até uma pneumonia severa. As manifestações clínicas do novo coronavírus não estão estabelecidas, necessitando de mais investigações e tempo para caracterização da doença.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA-PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Os principais sinais e sintomas referidos são respiratórios, sendo que o paciente pode apresentar febre, tosse e dificuldade para respirar.

Diagnóstico laboratorial:

Em serviços de saúde PÚBLICOS, é necessária a coleta de 1 (uma) amostra respiratória. Esta amostra deverá ser encaminhada com urgência para o LACEN. Em serviços de saúde PRIVADOS, que tenham condições de realizar o diagnóstico laboratorial para vírus respiratórios, exceto COVID-19, é necessário realizar a coleta de 1 amostra que será alíquotada em 2 partes (no mínimo de 2 ml) e encaminhar uma delas para o Lacen/PR.

Tratamento:

Não há nenhum antiviral específico recomendado para o tratamento de infecções por COVID-19. Pessoas infectadas com este vírus devem receber tratamento para auxiliar no alívio de sintomas. Para casos severos, tratamento deve incluir suporte de terapia intensiva.

Recomendações para prevenção e controle:

É prudente adotar os princípios básicos para reduzir o risco geral de infecções respiratórias agudas;

- Lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo menos 20 segundos, respeitando os 05 momentos de higienização. Se não houver água e sabonete, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool;
- Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;
- Evitar contato próximo com pessoas doentes;
- Ficar em casa quando estiver doente;
- Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo;
- Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência.

Definição de caso:

1. Febre¹ **E** pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, entre outros²) **E** histórico de viagem para área com transmissão local*, de acordo com a OMS, nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas;

OU

2. Febre¹ **E** pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, entre outros²) **E** histórico de contato próximo³ de caso suspeito para o coronavírus (COVID-19), nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas;

OU

3. Febre¹ **OU** pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, entre outros²) **E** contato próximo³ de caso confirmado de coronavírus (COVID-19) em laboratório, nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas.

¹ Febre pode não estar presente em alguns casos como, por exemplo, em pacientes menores de 5 anos, idosos, imunossuprimidos, gestantes ou que em algumas situações



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA-PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

possam ter utilizado medicamento antitérmico. Nestas situações, a avaliação clínica deve ser levada em consideração e a decisão deve ser registrada na ficha de notificação.

² Dor de garganta, coriza, batimento de asas nasais, cefaléia (dor de cabeça), irritabilidade/confusão, adinamia (fraqueza).

³ Contato próximo é definido como: estar a aproximadamente dois metros de um paciente com suspeita de caso por novo coronavírus, dentro da mesma sala, área de atendimento, aeronaves ou outros meios de transporte, por um período prolongado, sem uso de equipamento de proteção individual (EPI). O contato próximo pode incluir: cuidar, morar, visitar ou compartilhar uma área ou sala de espera de assistência médica ou, ainda, nos casos de contato direto com fluidos corporais, enquanto não estiver usando o EPI recomendado.

*Até a data 26/02/2020, os casos que ocorrerem entre familiares próximos ou profissionais de saúde de forma limitada não serão considerados transmissão local. Até o momento, as áreas com transmissão local são: Alemanha, Austrália, Camboja, China, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Filipinas, França, Irã, Itália, Japão, Malásia, Singapura, Tailândia e Vietnã.

Notificação de casos:

A notificação imediata de casos suspeitos deve ser feita obrigatoriamente para a Secretaria Municipal de Saúde – Vigilância Epidemiológica, através do telefone 3534-9099 e preencher o formulário próprio conforme anexo I. Ao preencher o formulário de notificação, enviar cópia para corona.sap2020@gmail.com ou via aplicativo de mensagem.

II. OBJETIVOS

Definir estratégia de atuação da Secretaria Municipal de Saúde em alinhamento com as definições constantes no Plano de Contingência da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná e estabelecer a utilização de protocolos e procedimentos padronizados para resposta ao novo Coronavírus (COVID-19).

Situação 1: Presença de caso suspeito no município

Gestão	Atividade	Ação (como fazer?)
	Definir as responsabilidades dos setores envolvidos.	→Estabelecer reuniões periódicas para elaboração de protocolos e atribuições de tarefas de acordo com as competências. →Provimento e garantia de estoques estratégicos de recursos materiais; EPIs; respiradores; oxímetros; medicamentos ambulatoriais e hospitalares. →Definir protocolo de atendimento
	Garantir insumos e recursos necessários.	
	Detalhar fluxo de atendimento para casos leves, moderados e graves	
	Definir porta-voz que será responsável pelas informações sobre casos suspeitos e confirmados.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA-PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

		para casos leves, moderados e graves. →Atualização de dados periodicamente.
Vig. Em Saúde	Notificar imediatamente a Regional de Saúde	→Reunião periódica com UBS, Pronto Socorro Municipal e Hospital Nossa Senhora da Saúde para que as notificações sejam imediatas. →Planilha de notificação para registro dos casos suspeitos, atualizada diariamente. →Planilha de registro dos contatos próximos, atualizadas diariamente. →Monitoramento dos contatos por 14 dias após a exposição.
	Monitorar e manter registro atualizado dos casos suspeitos	
	Monitorar e manter registro atualizado dos contatos próximos	
Laboratório	Elaborar fluxo de local de coleta e encaminhamento de amostra de exame	→Seguir orientações do manual de coleta de swab de nasofaringe; →Envio de amostra ao Lacen em tempo oportuno, seguindo orientações de transporte; →Manter estoque de material;
Assistência	Garantir acolhimento, reconhecimento precoce e controle de caso suspeito	→Acolhida e avaliação rapidamente de todas as pessoas, independente de idade, que apresentem febre ou pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaléia, prostração, dificuldade para respirar e batimentos de asas nasais, entre outros). →Para pessoas com os sintomas acima, em casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus, priorizar atendimento, ofertar máscara cirúrgica imediatamente e isolar. →Acomodar a pessoa suspeita em local ventilado e sem circulação de pessoas sem proteção sempre que possível. →Seguir os cinco momentos de higienização das mãos: I) antes de contato com a pessoa suspeita de infecção pelo novo coronavírus; II) antes da realização de procedimentos; III) após risco de exposição a fluidos biológicos; IV) após contato com a pessoa suspeita; e v) após contato com áreas próximas à pessoa suspeita;
	Notificar imediatamente	
	Organização do fluxo de atendimento para casos suspeitos, priorizando o isolamento domiciliar nos casos leves	
	Orientar os profissionais dos serviços de saúde e a população sobre as medidas individuais e coletivas de prevenção e controle para o COVID19	
	Elaborar fluxo de transporte pré- hospitalar e inter-hospitalar para itinerários do paciente nos casos moderado e graves	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA-PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

		<p>→ Utilização dos EPIS conforme preconizado pelo Ministério da Saúde. Monitoramento dos casos suspeitos em isolamento domiciliar, através de visita domiciliar e/ou contato telefônico, até o término dos sinais e sintomas ou descarte do caso.</p> <p>→ Nos casos que não for possível o isolamento domiciliar em virtude da condição clínica do usuário, acionar transporte e encaminhar casos suspeitos para a unidade de referência de forma oportuna e segura, nos casos que não for possível o isolamento domiciliar em virtude da condição clínica do usuário, conforme protocolo e fluxo estabelecido pela Central de Regulação do SAMU e de leitos.</p> <p>→ Notificação imediata a Vigilância Epidemiológica.</p> <p>→ Treinamento de toda equipe para cumprimento do fluxo de forma padronizada.</p> <p>→ Realização de orientações em empresas, escolas e população de forma geral, através de veículo de comunicação e presencialmente com medidas de prevenção.</p>
--	--	--

Situação 2: Presença de caso confirmado no município

Gestão	Atividade	Ação (como fazer?)
	Indicar referência municipal para contato.	<p>→ Equipe de referência municipal: Vigilância Epidemiológica.</p> <p>→ Divulgação de escala de plantões em telefones celulares.</p> <p>Provisionamento e garantia de estoques estratégicos de recursos materiais; EPIS; respiradores; oxímetros; medicamentos ambulatoriais e hospitalares.</p> <p>→ Definir protocolo de atendimento para casos leves, moderados e graves.</p> <p>→ Atualização de dados periodicamente.</p>
	Garantir insumos estratégicos.	
	Detalhar fluxo de atendimento para casos leves, moderados e graves.	
	Definir porta-voz que será responsável pela interlocução com veículos de comunicação.	
Vig. Em Saúde	Notificar imediatamente a Regional de Saúde.	→ Reunião periódica com UBS, Pronto



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA-PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

	Monitorar e manter registro atualizado dos casos suspeitos e confirmados.	Socorro Municipal e Hospital Nossa Senhora da Saúde para que as notificações sejam imediatas; →Planilha de notificação para registro dos casos suspeitos, atualizada diariamente; →Planilha de registro dos contatos próximos, atualizadas diariamente; →Monitoramento dos contatos por 14 dias após a exposição.
	Monitorar e manter registro atualizado dos contatos próximos.	
Laboratório	Elaborar fluxo de local de coleta e encaminhamento de amostra de exame	→Seguir orientações do manual de coleta de swab de nasofaringe; →Envio de amostra ao Lacen em tempo oportuno, seguindo orientações de transporte; →Manter estoque de material;
Assistência	Garantir acolhimento, reconhecimento precoce e controle de caso suspeito e confirmado.	→Acolhida e avaliação rapidamente de todas as pessoas, independente de idade, que apresentem febre ou pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaléia, prostração, dificuldade para respirar e batimentos de asas nasais, entre outros). →Para pessoas com os sintomas acima, em casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus, priorizar atendimento, ofertar máscara cirúrgica imediatamente e isolar. →Acomodar a pessoa suspeita em local ventilado e sem circulação de pessoas sem proteção sempre que possível. →Seguir os cinco momentos de higienização das mãos: I) antes de contato com a pessoa suspeita de infecção pelo novo coronavírus; II) antes da realização de procedimentos; III) após risco de exposição a fluidos biológicos; IV) após contato com a pessoa suspeita; e v) após contato com áreas próximas à pessoa suspeita; →Utilização dos EPIS conforme preconizado pelo Ministério da Saúde. Monitoramento dos casos suspeitos em isolamento domiciliar, através de visita domiciliar e/ou contato telefônico, até o término dos sinais e
	Notificar imediatamente o caso suspeito.	
	Organização do fluxo de atendimento para casos suspeitos e confirmados, priorizando o isolamento domiciliar nos casos leves.	
	Orientar os profissionais dos serviços de saúde e a população sobre as medidas individuais e coletivas de prevenção e controle para o COVID19.	
	Elaborar fluxo de transporte pré- hospitalar e inter-hospitalar para Descrever ações a serem realizadas. itinerários do paciente nos casos moderado e graves.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA-PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

		<p>sintomas ou descarte do caso.</p> <p>→ Nos casos que não for possível o isolamento domiciliar em virtude da condição clínica do usuário, acionar transporte e encaminhar casos suspeitos para a unidade de referência de forma oportuna e segura, nos casos que não for possível o isolamento domiciliar em virtude da condição clínica do usuário, conforme protocolo e fluxo estabelecido pela Central de Regulação do SAMU e de leitos.</p> <p>→ Notificação imediata a Vigilância Epidemiológica.</p> <p>→ Treinamento de toda equipe para cumprimento do fluxo de forma padronizada.</p> <p>→ Realização de orientações em empresas, escolas e população de forma geral, através de veículo de comunicação e presencialmente com medidas de prevenção.</p>
--	--	--

Situação 3: Presença de caso confirmado com transmissão local no município

Gestão	Atividade	Ação (como fazer?)
	Indicar referência municipal para contato.	Equipe de referência municipal: Vigilância Epidemiológica.
	Garantir insumos estratégicos.	Divulgação de escala de plantões em telefones celulares.
	Detalhar fluxo de atendimento para casos leves, moderados e graves.	Provimento e garantia de estoques estratégicos de recursos materiais; EPIs; respiradores; oxímetros; medicamentos ambulatoriais e hospitalares.
	Definir porta-voz que será responsável pela interlocução com veículos de comunicação.	Definir protocolo de atendimento para casos leves, moderados e graves. Atualização de dados periodicamente.
Vig. Em Saúde	Notificar imediatamente a Regional de Saúde.	Reunião periódica com UBS, Pronto Socorro Municipal e Hospital Nossa Senhora da Saúde para que as notificações sejam imediatas.
	Monitorar e manter registro atualizado dos casos suspeitos e confirmados.	Planilha de notificação para registro dos casos suspeitos, atualizada diariamente.
	Monitorar e manter registro atualizado dos contatos próximos.	Planilha de registro dos contatos



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA-PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

		próximos, atualizadas diariamente. Monitoramento dos contatos por 14 dias após a exposição.
Laboratório	Elaborar fluxo de local de coleta e encaminhamento de amostra de exame	→Seguir orientações do manual de coleta de swab de nasofaringe; →Envio de amostra ao Lacen em tempo oportuno, seguindo orientações de transporte; →Manter estoque de material; →Redefinir quais pacientes serão coletados.
Assistência	Garantir acolhimento, reconhecimento precoce e controle de caso suspeito e confirmado.	→Acolhida e avaliação rapidamente de todas as pessoas, independente de idade, que apresentem febre ou pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaléia, prostração, dificuldade para respirar e batimentos de asas nasais, entre outros). →Para pessoas com os sintomas acima, em casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus, priorizar atendimento, ofertar máscara cirúrgica imediatamente e isolar. →Acomodar a pessoa suspeita em local ventilado e sem circulação de pessoas sem proteção sempre que possível. →Seguir os cinco momentos de higienização das mãos: I) antes de contato com a pessoa suspeita de infecção pelo novo coronavírus; II) antes da realização de procedimentos; III) após risco de exposição a fluidos biológicos; IV) após contato com a pessoa suspeita; e v) após contato com áreas próximas à pessoa suspeita; →Utilização dos EPIS conforme preconizado pelo Ministério da Saúde. Monitoramento dos casos suspeitos em isolamento domiciliar, através de visita domiciliar e/ou contato telefônico, até o término dos sinais e sintomas ou descarte do caso. →Nos casos que não for possível o isolamento domiciliar em virtude da condição clínica do usuário, acionar transporte e encaminhar casos
	Notificar imediatamente o caso suspeito.	
	Organização do fluxo de atendimento para casos suspeitos e confirmados, priorizando o isolamento domiciliar nos casos leves.	
	Orientar os profissionais dos serviços de saúde e a população sobre as medidas individuais e coletivas de prevenção e controle para o COVID19.	
	Elaborar fluxo de transporte pré- hospitalar e inter-hospitalar para itinerários do paciente nos casos moderado e graves.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA-PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

		<p>suspeitos para a unidade de referência de forma oportuna e segura, nos casos que não for possível o isolamento domiciliar em virtude da condição clínica do usuário, conforme protocolo e fluxo estabelecido pela Central de Regulação do SAMU e de leitos.</p> <p>→ Notificação imediata a Vigilância Epidemiológica.</p> <p>→ Treinamento de toda equipe para cumprimento do fluxo de forma padronizada.</p> <p>→ Realização de orientações em empresas, escolas e população de forma geral, através de veículo de comunicação e presencialmente com medidas de prevenção.</p>
--	--	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA-PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FLUXO DE ATENDIMENTO DE CASO SUSPEITO DE COVID-19

1º IDENTIFICAR PRECOCEMENTE O CASO SUSPEITO:

- Febre + Sintomas respiratórios + viagem internacional ou contato com paciente SUSPEITO ou CONFIRMADO com COVID-19.
 - Aplicar álcool 70% nas mãos do paciente (sem que ele manuseie o frasco);
 - Colocar máscara cirúrgica, e orientar para que não retire;
 - Remanejar o paciente para sala separada, sem circulação de pessoas;
 - Priorizar atendimento.

2º ATENDIMENTO DE CASO SUSPEITO DE COVID-19:

- Procedimento para profissional de saúde que atenderá o paciente:
 - Atendimento em ambiente reservado;
 - Higienizar mãos antes e depois de colocar máscara cirúrgica;
 - Verificar dados vitais, inclusive oximetria, história clínica e exame físico. **Para procedimentos que gerem aerossóis, uso de máscara tipo N95 ou PFF2;**
 - Após término de atendimento higienizar novamente as mãos, e os materiais utilizados;

3º NOTIFICAÇÃO DE CASO SUSPEITO:

- Telefonar para a Vigilância Epidemiológica, tendo em mãos os dados de identificação – ficha disponível no link <http://bit.ly/2019-ncov>;

4º COLETA DA AMOSTRA RESPIRATÓRIA:

- Deve ser realizada na mesma sala utilizada para o atendimento;
 - Organizar os materiais para a coleta – EPIS e insumos;
 - Higienizar as mãos, colocar EPIS, máscara N95 ou PFF2, avental descartável, óculos e luvas de procedimento;
 - Coletar as amostras de naso e orofaringe;
 - Acondicionar a amostra identificada em refrigerador ou congelador;
 - **Realizar desparamentação e descarte em resíduo “infectante”, retirar luvas e avental, higienizar mãos, retirar óculos e máscara, higienizar novamente as mãos e desinfetar o óculos;**
 - Solicitar que o paciente recoloca a máscara.

5º CASO GRAVE OU MODERADO:

- Nas UBS ou Unidade Sentinela, telefonar para 192 (SAMU) para remoção do paciente para Pronto Socorro;
 - Estabilizar o paciente e realizar procedimentos necessários de acordo com a avaliação clínica;
 - Para atendimento, higienizar as mãos, colocar EPIS : máscara N95, avental descartável, óculos e luvas de procedimento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA-PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

6º CASO LEVE:

- Liberado para domicílio:
 - Realizar atendimento clínico conforme fluxo;
 - Orientar formalmente o **isolamento domiciliar até completar 14 dias** do início dos sintomas, **fornecendo atestado médico para esse período.**
 - Retorno imediato se apresentar sintomas de alarme – **FEBRE POR MAIS DE TRÊS DIAS E PIORA DO PADRÃO RESPIRATÓRIO.**
 - Manter o isolamento domiciliar e o ambiente ventilado, distanciamento dos demais familiares e utilização de máscara no momento de convívio com outras pessoas;
 - Não compartilhar objetos; higienizar frequentemente as mãos e manter a limpeza do ambiente;
 - Informar que será feito um **acompanhamento TELEFÔNICO** pela equipe da epidemiologia e unidade básica de saúde de referência;
 - Orientar que os contatos próximos que apresentarem sintomas respiratórios e/ou febre busquem um serviço de saúde.




PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA-PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FLUXO ATENDIMENTO DOENÇA POR NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19 – CID B34.2)

CASO SUSPEITO: FEBRE + SINTOMAS RESPIRATÓRIOS (por exemplo, tosse e falta de ar)
E nos últimos 14 dias história de: **viagem para locais com transmissão comunitária OU contato próximo com caso** suspeito ou confirmado de infecção pelo novo coronavírus, durante fase transmissão.

Classificação Clínica do Caso: Caso leve, moderado ou grave





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA-PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**FLUXOGRAMA PARA REGULAÇÃO DE CASOS SUSPEITO DE INFECÇÃO PELO NOVO
CORONAVÍRUS (2019-nCov) - COMPLEXO REGULADOR MACRONORTE**

Casos com suspeita clínica atendidos e avaliados pela equipe do Hospital ou Unidade de Referência (2019-nCoV) estabelecida pelo município de origem.

CASO GRAVE
CRITÉRIOS

- . Sat O2 entre < 90 ou cianose sem O2
- . Taquipnéia (>30 ipm)
- . Tiragem intercostal
- . Pneumonia c/ sinais de SARA
- . Letargia
- . Hipotensão
- . Outras disfunções orgânicas

CASO MODERADO
CRITÉRIOS

- . Sat O2 entre < 90 e 95% sem O2
- . Esforço respiratório leve
- . Dispnéia
- . Taquipnéia (>22 ipm)
- . Desidratação
- . Alteração do nível de consciência

CASO LEVE
CRITÉRIOS

- . Sem sinais de Insuf. Respiratória
- . Sem sinais de alerta

INDICAÇÃO: isolamento domiciliar e tratamento sintomático (não necessita internação hospitalar)

SERVIÇOS COM ACESSO AO SISTEMA Care-PR PARA REGULAÇÃO DE LEITOS

SERVIÇOS SEM ACESSO AO SISTEMA Care-PR PARA REGULAÇÃO DE LEITOS

PEDIÁTRICO

- Taquipnéia conforme idade
 - até 2 m > 60 ipm
 - 2 a 11 m > 60 ipm
 - 1 a 4 anos > 40 ipm
 - 5 a 8 anos > 30 ipm
- SatO2 < 94% em ar ambiente;
- PAS < 100 mmHg
- Alteração do Nível de Consciência

Regulação via Unidade de Regulação de Leitos (URL) Macronorte conforme Critérios de Internação

CASOS LEVES

CASOS GRAVES


CASOS GRAVÍSSIMOS

Regulação via Central de Regulação de Urgência (SAMU-192). De acordo com os critérios de internação serão encaminhados aos Hospitais de Retaguarda para o COVID-19



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA-PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

HIGIENIZAÇÃO DE MÃOS E UTILIZAÇÃO DE EPIs PARA CASOS SUSPEITOS COVID-19



Observação: Os EPI's descartáveis utilizados devem ser desprezados como resíduo infectante do Grupo A (saco branco leitoso).