



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARANAVAI
ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Saúde
Rua Paraíba, 1561 – Centro – CEP 87.702-260 – Fone (44) 3421-1300

NOTA TÉCNICA N° 01/2020 ODONTOLOGIA

ASSUNTO: COVID-19 (CID B34.2)

A Secretaria Municipal da Saúde de Paranavaí adotou como uma das ações para contenção do avanço do contágio pelo COVID-19 a suspensão de atendimentos eletivos nas clínicas odontológicas.

A orientação é que apenas pacientes com queixa de urgência odontológica sejam atendidos, respeitando as orientações para atendimento de urgência conforme Linha Guia da Rede de Atenção de Saúde Bucal.

O centro referenciado para esses atendimentos será o Centro de Especialidade Odontológica, anexo à Secretaria Municipal de Saúde.

Devem-se evitar aglomerações na sala de espera, estabelecendo intervalo maior entre os atendimentos, bem como proceder a desinfecção do ambiente conforme protocolo de controle de infecção da clínica odontológica.

Para atendimento do paciente suspeito de COVID-19, e casos comuns com urgência odontológica seguir fluxo em anexo.

Paranavaí, 20 de março de 2020.

Adriane Rosinski do Nascimento

Diretora de Odontologia

FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO

RECEPÇÃO

- Todo paciente deve ser questionado sobre sintomatologia de COVID-19
- Distância espacial de pelo menos 1 metro
- IDENTIFICAR PRECOCEMENTE O CASO SUSPEITO: todo paciente com queixa de **FEBRE** (mesmo que não aferida) + **SINTOMAS RESPIRATÓRIOS** (tosse ou falta de ar) + **VIAGEM** para área de risco (Exterior, SP e RJ) nos últimos 14 dias ou contato com caso de COVID-19



CASO SUSPEITO

- Aplicar álcool em gel 70% nas mãos do paciente (sem que ele manuseie o frasco)
- O paciente deverá colocar uma máscara cirúrgica, enquanto aguarda. Transferência imediata da pessoa para uma sala e isolamento, ou se não for viável, prover distância espacial de pelo menos 1 metro de outros pacientes.



ATENDIMENTO DO PACIENTE SUSPEITO DE COVID-19

PROCEDIMENTOS PARA O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATENDERÁ O PACIENTE:

- Atender somente este paciente na clínica / consultório
- Higienizar as mãos, colocar EPIs: gorro, máscara N95, avental descartável, óculos e luvas de procedimento;
- Realizar isolamento absoluto no paciente. Caso não seja possível, realizar bochecho com peróxido de hidrogênio 1%;
- Realizar o procedimento odontológico emergencial;
- Após o atendimento, descartar gorro, máscara, avental e luvas, desinfetar óculos de proteção, higienizar novamente as mãos;
- Os materiais/instrumentos utilizados e as superfícies devem ser desinfetados/esterilizados após o atendimento conforme POP de Controle de Infecção.
- Encaminhar paciente utilizando a máscara cirúrgica para a equipe médica.

Observações:

- Em adição ao uso apropriado do EPI, a higiene frequente das mãos e respiratória deve sempre ser realizada. O EPI deve ser descartado em um container apropriado após cada uso e a higiene das mãos deve ser feita antes e após o uso de cada EPI.
- Finalizando o atendimento do paciente, lave seus óculos de proteção, as mãos e faça a higiene nasal assoando o nariz com água e sabão.
- Realizar corretamente a técnica de lavagem de mão. Crie hábito de uso do álcool gel ou 70°.
- Ao chegar em sua casa, faça sua higiene pessoal (banho, lavagem das mãos e narinas), coloque a roupa e sapato utilizado em local seguro para posterior higiene adequada a fim de não promover contaminação cruzada no ambiente domiciliar.
- Usar jaleco de manga longa e fechado exclusivamente, e caso necessário, troque imediatamente por outro limpo. Condicione para o transporte todas às vezes seu jaleco em saco plástico descartável fechado.
- Luvas devem ser obrigatoriamente usadas sobre os punhos do jaleco.
- Mantenha a sala clínica ventilada o máximo possível.
- Atender o paciente obrigatoriamente com a porta fechada.